

Diccionario de Medicina. III.  
Luglio 4. - n.º 11. Cr. 2576 (2)

# Mémerie

presentada para el juicio  
de Doctor

por el Dr. en Medicina y Cirujía

Sixto Aramburu y Belau  
1877.





Miér. Fer

Sinpre los grandes cambios, los  
transcendentales transformaciones, van  
asociando paños de interesantes pinceladas,  
del importante movimiento revolucionario.

Yo, que soy a experimentar uno de  
los cambios mas grandes de mi vida,  
de alumno a profesor, de puer-  
cino de sujetarse á la regla  
guanal y pasar tambien por el in-  
fame infarto; por el critico mo-  
mento! En él me encuentro; y por no  
en mi ánimo se deje morir una puer-  
cina virilidad, una ferocidad angustiosa, una  
opinión infiriante.

Soy verdadero plato puñado triste

en un breve resgar un grado menor; pero el tener un molestador y no en  
expósito de sus plazas un locutor  
punitivo de tal propriedad; por  
otro lado, sabes que para un prisio-  
niero, no es faltar hora de que  
el Reglamento exige en este articulo que  
de su mero instante llegue a presentar  
la autoridad de este juzgado,  
se comprendrá perfectamente la po-  
derosa razón de sus nacimientos menores.

Sabes que un juzgado no tiene  
importancia alguna por la forma,  
que se le da, que se pudiese dar  
le, las puevendolo que sea impor-  
tante por su fondo; esto es; por el  
modo de que se ejerce.

Intencionadamente se pone el motivo

3

el estudio de las funciones de cada  
vicio, y también; pero no le importa mu-  
chos menos las de reproducción. Si las  
primarias tienen por objeto la conservación  
del individuo, las últimas conservan la es-  
pecie. Los dos tipos conservan el aveo-  
menio inicial del nido que nació en  
los suposiciones. Ambos aportan  
un genito: el femenino el varón; el macho  
el genito del varón, la hembra. Se considera por  
lo mas adelante; cuando el varón permane-  
ce en la matriz; lo hace mucho! se  
importantísimas modificaciones; lo que  
no impide el su propia nutrición;  
y cuando ya se ha desprendido de las con-  
diciones indispensables para habitar  
el mundo exterior, determinará su sedi-  
ción, para continuar su vida, no solo  
con el líquido que engorga de su suyo, sino

de el menor amparo, estando en la  
dor y suplicio de penas.

Conviene la explícitad proveer el amparo  
pues de los funerarios gastos que no  
existe toda la vida; bien que esto sea  
insuficiente en ciertas edades; cuando sea una  
causión de transmisiones semejantes man-  
do si una mujer útil para la reproducción  
viva y valiente dejare al mundo; justa expli-  
citad se manifiesta por veras causas  
de entre los males el principal es la mera  
fuerza, de aquia que este haya sido el lo-  
ma elegido para mi memoria.

Mal y la importancia que algu-  
nos han puesto en este trámite, que  
por restar la autorización en el testamento,  
haya llegado a pretender que las mujeres  
no eran más que un animal y que no  
existía sino por él. Al autorizarlo, se do-

diciendo este organo el ultimo servicio a  
migas con toda su importancia.

Pretender que la sangre, la belleza, to-  
tada de todos, las riquezas del orga-  
nismo y de todas las profusiones de  
los sentidos; tan rica en sentimientos; ca-  
paz de dar ejemplo de todos los virtudes; y que  
no encuentra en otra parte con mas  
gusto de salud y de noble abenga-  
cimiento; que esta instrumentacion  
no es mejor suerte y en el porvenir de  
las Naciones; pretender, rapido, que no  
tiene mas importancia que la representacion  
por la actividad de su ester, o redencion  
de tan preciosos y materiales bienes que ja-  
mas podran recuperarse.

Suponer obviado de importancia a  
este organo es como en el sistema opuesto, tan  
vicio, como el anterior; y sin semejanzas

9

en las modificaciones del organismo, que  
á la primera constitución atropeladas;  
en los accidentes que á la sopravivencia de  
los nacimientos se presentan; en las in-  
fluencias que las reglas ejercen sobre  
las novedades y estíos sobre aquellas;  
en los múltiples suplementos que sue-  
le abrumar la supervivencia; y ne-  
remos que si la mujer no es siempre  
mujer un instante, esto, impone su  
una situación particularizada en la mu-  
da de la mujer.

Por las quinientas variaciones que  
entendemos varías que el mundo pa-  
de vivir bajo los supuestos; el pion-  
ero o iniciador de lo normal de  
la constitución; y el postológico o  
anormal; por más que los límites sea-  
ban de estos dos modalidades man-  
tan-

2

el fin de establecer, como asimiló es te-  
gular con premios lánzale la idea  
de la inferioridad.

Sobre el principio de estos son un  
capítulo; o sea, sobre La menstruación  
fisiológicamente considerada recordé mu-  
cho trabajo.

(9.)  
Si el método debe amoldarse a  
todas nuestras acciones, y facilitar el haber  
junto todos los datos, memoria será que yo  
he establecido al comienzo de mi punto  
que abarca todas las materias. Por eso  
al principiar un trabajo, se ordena  
de principio las matérias que deben con-  
pararse, de la manera siguiente:

# DE LA MENSTRUACION

consideracion

significante

completo.

## 1º Sinonimia

## 2º Definicion

3º Causas, mecanismo y sitio de la menstruacion

4º Origen de la sangre menstrual

5º Variacion de las reglas

6º Objeto de la menstruacion

7º Modificaciones que anuncian la pubertad  
y manera como se presenta

8º Edad en que se presenta el flujo menstrual  
y aquella que adelantan ó atrasan su aparicion.

9º Claro de la menstruacion

10º Quantidad y naturaleza de la sangre perdida  
durante las reglas.

11º Menopausia.

Significativa. Muy ratiñados son los  
membres que se han asignado á este  
doblante; así se le ha llamado, regla,  
costumbre, luna, flor, peregrinación, flujo  
estacional, idem periódico, monstruos del  
diámancionario que se refiere a su per-  
iodicidad, intervalo que los separan, ó á los  
años que se le han asignado, y que con  
ello debugo mi espíritu porque además de  
los pocos importantes, todo el mundo los  
comprende. El nombre mas comun con  
que hoy se lo sigue es el de monstruosian  
que se deriva del latín monstrum, orum, que  
significa monstruo, regla etc.

Definición. Se considera, una re-  
lación de la manera como se comprende  
el objeto definido, nomenclatura que expon-  
gamos en este lugar los diferentes mane-  
ras como ha sido interpretada la mons-

lusiones y las teorías que se suscitan en  
el planteamiento de este problema. Si este modo  
nos impide determinar la causa que motivó la  
variedad que existe en las definiciones, y nos  
dormez la vista se lo diré que es porque  
una definición, razonable.

No se me oculta que este método  
no es el más natural de la descripción  
y juicio de primera vista, que al establecer  
el sentido debiríamos seguir el mismo or-  
den de sucesión que la naturaleza  
obrara al presentártelo; pero al esperar  
que yo te haga, en primeros lugares, los  
formularios antes la idea de su naturaleza;  
y al seguirlos exponerlos, su análisis por  
la parte que más nos importa conocer.

Bautas, manumismo u uso de la mu-  
eración. Desde los tiempos más anti-  
guos se ha tratado de explicar este fe-

11

número atribuyéndole diferentes causas se-  
gún las doctrinas reivindicadas en la época.  
No me detendré en explicarlas y resumiré todas  
ellas porque sería forma difícil e insustancial:  
me limitaré solo a enumerarlas.

Calvo fue uno de los pioneros que quie-  
ron explicar este fenómeno adoptando la do-  
ctrina de la plenaria, más de las más anti-  
quas de toda la Medicina. Creía: co-  
mo las nubes tiene generalmente una vida  
corta, no podrían ser causa por el  
ejercicio (como en el hombre) causando granos,  
insomnios, etc., ni la proxima naturalidad  
no hubiera dispuesto que normalmente se  
desenvolviera la superficie planitud.

Aristóteles y después otros muchos lo han  
atribuido al influjo de la luna, que supo-  
rían un imperio sobre los más pueriles.  
Se consideró más tarde como causal

de la menstruación, un período ultí-  
mo de naturaleza salino-alcalina; fun-  
cionándose en que los espesos que se adsorben  
van, de suavidad, elasticidad y valor;  
propiedades de los llamados "alcalinos".

Este período e' constituido debiendo remitirse  
poco a' poco en las glándulas del útero y  
en los citíacos rehílos de los ovarios; enqui-  
rir allí su actividad y llegando a la debida  
actividad, provocar una relajación de  
los mismos ovarios, siguiéndose a esto la  
excreción si la salga con todo en im-  
portancia.

Algunos han afirmado que la  
posición vertical era la causa del flujo  
menstrual.

Se le atribuye a una flogosis vo-  
luptuosa. Swinie pensó que este obido a  
un movimiento violento del tejido uterino que

parable a la virginitad de los órganos genitales exteriores. No falta quindi consenso que es una reparación, una especie de cura del aparato reproductor.

Hasta hace cierto tiempo no se ha sido posible del todo ver si las hipótesis, bien las más del espíritu, y sin que ninguna se fundara en una observación clínica y numarosa, estan supuestas. La verdad es que se han hallado algunas tantas deudas que se han hecho, pero se han emitido por simples anotaciones.

Todos los privilegios renuncian hoy la gran importancia que la evolución tiene en la construcción. Buscar, es decir, la causa primera de este fenómeno, la curiosidad a situaciones bajo que influencia se verifica la evolución y destrucción espontánea de la actividad de suave.

lloront bien; el desarrollo mismo y  
maduración del óvulo depende de una  
ley primaria de los organismos de  
la mujer, por el mismo motivo que  
tiene lugar el crecimiento de los órganos y  
la difusión de los vegetales durante la  
vida. La ovulación se efectúa, para proveer  
á la mujer apta para la reproducción,  
uno de varios posibles proveer suprime  
la vida en los órganos órganos.

Porver en 1821 fue el primero  
que formuló la teoría hoy más ampli-  
tada sobre la inseminación. Seminando  
en 1826, expuso numerosos hechos en su  
teoría de Porver. Esta fue clamora-  
riamente juzgada por Robert Lee cuya  
autoridad retardó la aceptación ge-  
neral. De modo que si no es hasta  
llegar hasta Negrín que en 1831

15

demoró por investigaciones periódicas y pre-  
paraciones anatómicas, la rutina que ini-  
tió entre la práctica oratoria y el flujo mentholado.

Estos trabajos parecen que no se habían ini-  
ciado, y que solo trae resultados por tanto número  
de artículos, cuando M. Gendrin dio a conocer  
su ingenua teoría. Seguiré sola la causa pri-  
mera de la mentholación, es el desarrollo y evolu-  
ción de los resultados de Graaf; la hemorragia ex-  
terior en su inicio en síntesis si ella.

Veremos lo que ocurrir al efectuar la  
mentholación en los órganos genitales.

Primeramente tienen su duración ana-  
tómica por no prolongar demasiado estas  
líneas. No puedo sin embargo dejar de con-  
siderar que la sutura del orificio es com-  
pletamente distinta de la que se había cric-  
do hasta hace algunos años. No hay la  
cubierta fibrosa, que se suponía existir en

un aurícola ni la albucina, ni los se-  
biques que en ella presentan, predominan  
se por el interior de los glábulos; ni las  
láminas superiores contienen óvulos algunos  
en desarrollo de Graaf. Este órgano se com-  
pone de dos partes; una bulbosa y otra  
glándular. La primera presenta, con-  
stituida por fibras amamantales lisas; fibras  
de tejido conjuntivo, arterias, venas, rami-  
los hispánicos y nervios. Su objeto es; 1º formar  
los óvulos; 2º suministrárselos al desarrollo de  
la nutrición y desarrollo. Esta porción es en su  
mayor parte ramificada.

La segunda contiene los mismos elementos que  
la primera y ademas una epidermis propia;  
los vasos que nutren los óvulos (vasos  
de Parry). La mitad de estos corpúsculos  
ha sido mencionada por Malpighi, Fallopio y otros  
anatomistas; pero no han visto bien desarrollados

Hasta 1672 por Graaf, y de aquí que se la llame ovario de Graaf.

Esto plenamente demostrado que solo en la porción periférica (que tiene un diámetro de cuarenta) crecen ovarios. Una de estas asas en su desarrollo pueden invadir la superficie de la porción bulbosa; pero esto no significa que el tal ovario corresponda a sus clavículas, porque no se encuentre en ella primordiales y solo se implantan en la unión por una de sus extremidades, que podríamos llamar polo bulbar o de ovario, como lo hace un autor francés; mientras que el otro es el polo periférico (poco periférico) unido se separa de la porción central. No existen ovarios y se encuentren óvulos en la porción central del ovario, debemos suponer que no hay en este polo clavículas y que

per lo tanto la parte carnal del  
órgano o la periferia a virgin.

Hasta este ingeniosa medida del organo  
nos ocuparemos de la evolucion especula-  
va. Debe el numero del mi-  
niestros hasta la pubertad, los cui-  
dos y los vivos en su fin incidi-  
ficacion alguna. La forma del ovario  
es muy regularmente esférica; su  
diámetro es de  $2\frac{1}{2}$  mm., y cuando en su in-  
terior el óvulo, la forma cambia res-  
pecto y que apunta adentro un diámetro  
de  $1\frac{1}{2}$  mm. Pero al iniciarse la pubertad  
vemos a los ovarios, en épocas posteriores  
y periódicas, hacerse anillo de una vi-  
toldad magnificas. Los vivos cumu-  
tan un continente su diámetro? O cu-  
ales estan algunas, en número general  
más de 10, 11, ó 12, crece mucho más

17

y adquirir una hinchazón de 10 ó 12 cm<sup>3</sup> de diámetro.

Había el movimiento de los posturales, la vesícula  
estaba más madura y se hacía tristeza de una  
sobrecultivación que presenta casi los síntomas  
de una inflamación. Sus paredes, en  
contacto con fluido sanguíneo y albuminoso,  
eran descoloridas y apagadas; sin ellas se  
veían algunas capilares. Bajó la inflamación  
de la epitelium, una pared se volvió  
opaca y se distingue por la presión del líqui-  
do contenido, que se seguía en mayor abun-  
dancia.

Los resultados de su operación progresiva  
forman una sucesión cada vez más grande de  
grado, por una parte en el bulbo, y por otra  
en la superficie del cráneo. La vesícula de Gray  
en esta invención, no tarda en adquirir un  
diámetro que mide 15 y a veces 20 milímetros.

30  
Un serrante se revolvió rojizo, y de  
sangre procedente de los capilares, se va re-  
volviendo en su cavidad. La sangre se am-  
plia y se vuelve formando una especie de  
gata en la region profunda de la ver-  
tula; y una ligera ola que invade una pie-  
za de la cavidad bajo la fermeza de un  
vagito rojo vivo!

Algunas veces parece liquidificarse,  
se presenta un movimiento rotatorio en  
el que se vea llamado "polo polipíndico" del  
vicio; en este punto, se verifica una rotación  
de los capilares que en el caso son abundantes  
disparadas y la sacudiente en este sitio que  
da redondez a una elongada, pero rotunda  
que se rotura y se disuelve. El mas li-  
gero impulso comunicado a las prendas  
la romperá, pero si se cae se  
adherirá, el solo accionado el liquido

que continen hasta para romperse.  
 El humor para esto es de los factores;  
 cuando mayor sea el volumen que abarca  
 la venecula, mas cantidad provee en  
 el bulbo y mas sangre se acumula en él;  
 esta sangre y la contracción de las fibras  
 aumenta, pero en este de sangría  
 ó una porción profusa del ovario que  
 rinde ya, más o menos la venecula; co-  
 mo los factores injerentes evitan en  
 esta, una mayor cantidad de líquido con-  
 truido, aumenta el volumen de la vejiga, que  
 tiende por tal razón á invadir el bulbo. Estas  
 dos causas, venecula y vejiga, originan  
 molestias que se verifica tanto que  
 el uno de sangrías por un lado y la  
 obstrucción en un punto de la venecula por otro,  
 detienen la rotura del ovario, saliendo  
 entonces el óvulo, seguido de su inicio gra-

mejor. Esta opinion recibe el nombre  
de postura de evolucion espontanea.

Durante la formacion del mago-  
bo en la verienda, el liquido que  
llanaba se ha transformado o' men-  
diendo en la sangre, de tal manera  
que cuando los restos han lugar, el  
ovulo sole solo e' compuesto de una  
insignificante cantidad de liquido; el con-  
gido semiovulado queda en la cantidad que  
habia juntado.

Las trompas de Falopio, en su plan-  
ta agrupadas en el utero mas habitual,  
llevan una coloracion rosada o' roja y al  
quemas very cou' linda. Sus fibras y las  
del tejimiento nervioso posterior se confun-  
den. A continuacion de esta construccion  
el pabellon se adaptar al orificio y cu-  
bre perfectamente el la verienda, cuya-

obligatoria se renfida; recogemos al  
mismo en el momento de la postura pa-  
ra trasportarla a la maternidad.

Sigue á la reposición un trabajo  
de redoblación que da lugar á la for-  
mación del cuello amamillado. El suposito  
o simple clinos quirúrgico, provocando  
la rotación del bulbo ovariano, pone facili-  
tivamente su reacción y autoriza el move-  
to de las posturas. Solo estos favorecidos tienen  
lo mismo lugar en ausencia de las relaciones  
sexuales; punto que se observan los ovarios  
amamillados, en las virgenes y en las doncellas se  
encuentra que no tiene laovario jamás rotacio-  
nado con el ovario. Este trabajo se produce  
antes los natos; pues los ovarios no siempre  
se forman al mismo tiempo; y puede obser-  
varse algunas veces la madurez de un  
nuevo en tanto ovario al mismo tiempo, por

mon que esto suscita los comunes.

Ta venen visto las magistris pa-  
riadas deglomerantes con su inicito, y si-  
mo esta magistris retardante el termini-  
nado de las amigdulas del encéfalo. Me ha  
hecho por una de estas, sin cumplido supe-  
rilla obra sobre el cráneo una no muy  
poco extensa; la dilatación de las fibras  
de la glándula, que es singularmente, tiene  
el punto de particularidad a los misiones re-  
flexa, que se propagan á todo el organismo  
y multiplicar de los órganos genitales salvo que  
las fibras amigdalas del bulbo, al contra-  
cto inspirando los pliegos venosos; mas  
se distingue por el aumento en ellos de san-  
gre, y en esta manera se produ-  
ce una tensión en el cráneo que  
levanta aumentos de volumen. Esta  
expansión o turgor que ha producido ob-

75

verdaderas en el vino por el Doctor Ol-  
dham en su caso muy interesante.  
Una mujer enferma en el hospital  
de Grecia tiene una sable herencia en  
los oratorios, que salian por el anillo  
miguelino y provian un explorador  
familiar. En todos los periódicos mun-  
diales, más o menos oraciones amonestaban de  
voluntad, se pusieron desfiles, y no cesaba  
por todo el tiempo que duraban las reglas,  
después veladas en seguida el estado for-  
mal.

La madre suspiró la influencia  
de la superstición familiar, que como ve-  
mos dice, partiendo del oratorio se manifi-  
esta a todo el espacio que rodea, es decir  
se multiplican las muertes con  
que lastiman al oratorio. La sangre, que esfuye  
de una pierna es apresurada por

la contracción de las fibras interiores, se suggestiona momentáneamente la arteria, y sobre todo las grandes venas, sobresaliente notablemente este fenómeno por la extraordinaria rigidez vascular que al vértigo distingue. Si una amputación se aplica, habrá un efecto regularizado sobre todo hacia el final del vértigo. En su superficie interna aparecen numerosas vesículas, que están separadas por riñones, llenos completamente la cavidad arteria. Los glándulas de la mucosa, aumentadas de volumen y segregan mayor cantidad de líquido.

Se ha visto que la temperatura del vértigo durante este período aumenta una fracción de grado más cuando se muere.

Con su cumplimiento de todos estos se-  
rvimientos, se presentan las hemorragias.

Por la oposición de estos factores que  
dejada intacta la estrecha relación que exis-  
te entre la ovularia espontánea y el  
flujo estacional, hecho de que sanciona-  
bien más que creyamos el brotar del origen  
de la sangre membranal.

Pero, ¿es solo la función ovaria la qf-  
uiere o intervienen el flujo periódico? Los  
expertos que la naturalista tiene para  
dar salida a la sangre por otras vías, cuan-  
do las ordinarias por cualquiera causa  
se oponen a la mesturación, la gran in-  
fluencia que sobre ella ejercen las impres-  
iones morales; los venideros del pueblo  
que en algunas rases suele desempeñar  
lo, juntamente con la opinión general, ca-  
lifican; poder de la prisión, entorpecimiento

de los ministros y con un movimiento febril, significan para algunos la existencia en la mujer durante este periodo, de una disposición hemorrágica que contribuye considerablemente a determinar el flujo.

Origen de la sangre menstrual. Muchas opiniones han corrido sobre este asunto; sin embargo, por lo suculto objeto de grandes disensiones. Savaria, Picard y algunos otros, le ven proveniente de la vagina. Halló se daba por origen el vello del cérvix. Las opiniones de otras opinian, q. que habiendo observado mujeres nubiles durante la menstruación, habían encontrado los parantes de la vagina ensangrentadas, ligeras, sencillas flegoras y algunas veces gotitas de sangre a la menor pre-

27

ment. Citaban otras como argumento  
en favor de la disproportión del útero. Ob-  
servaciones posteriores, minuciosamente  
lucidaz, demuestran que tal opinión es  
errónea y entre otras muchas pruebas en  
contra, citarémos: que cuando el cuadro del  
útero está obtenido, las reglas se acusme-  
san en la curvatura del órgano.

Ya hemos dicho anteriormente que la  
menstruación está intimamente relacionada  
con el trabajo fisiológico de los ovarios. Por  
lo que si se paraliza el flujo menstrual ha-  
ce que los venticulos de Graaf empiecen a  
rimararse; si impide cuando la función  
ovaria se paraliza; y desaparece cuando  
la salud o malquiera otra circunstancia pri-  
vare al ovario de su funcionalidad.

Dijeron algunas; que en los ovarios de  
los niños que nacieron vivos habían menstrua-

do, en que hay unigenito varón feto en  
los que nacieron pero tienen el peso  
del periodo menstrual, el varón feto  
se encuentra en vías de evolución;  
y por último en los que habrían pa-  
sado de la edad fetal las viñetas  
que se dibujan por los autores.

Estas consideraciones han llevado al  
ministro fisiólogo don Marañón para  
fundar una tesis hereditaria sobre el origen  
de la sangre menstrual, que nos proce-  
dente del ovario propagándose ademas en  
las siguientes bases:

1º En que la sangre de los menstruaciones  
contiene gran número de globulos hemato-  
citos, lo que ya indica que no sale de los  
ovarios por simple transudación sino por  
rotura de los mismos. Ministro que  
nada hay en el libro que no exprese.

de una muerte satisfactoria; la teta  
ra de estos rancos, se encuentra en el cora-  
cio una causa natural y fisiologica.

2º Si junio tiene presente que no  
basta una pequeña distorsion de los  
capilares sanguineos para que se pro-  
duca una Hemorragia paroxistica o ta-  
mizmal; la sangre debe regularse al  
poco tiempo, segun sea por si minima  
o enjeda que le han permitido la sa-  
lida; y supuesto que esto no sucede, puesto  
que cuando fluyendo algunos dias aunque  
sea su corta cantidad, se cumple el concurso  
de otras circunstancias que favorece econtra  
sia el drenaje y que quedan en el organo  
una coagulacion natural de la junta  
que obstruye.

3º Si dimentica tambien que las hemor-  
ragias cronicas no la verdadera causa del

flujo sanguíneo, no solo por la crisis  
 temblor del vagito sanguíneo que con-  
 finge a la formación de los coágulos  
 laterales; sino por el manejo las trompas  
 no se adaptan al orificio de una ma-  
 nera suave ni suave en algunos  
 casos resistentes, una parte de la  
 sangre se pierde al dirigir al utero, se  
 vislumbra la curvatura del peritoneo que  
 obstruye a la trompa del ovario  
 con el resultado de la retro-  
 gine que anega atravesada a la marea  
 gine prototípica del ovario, dejando en  
 la mayoría de los casos de la hemorragia  
 gine patología que periódicamente se  
 efectúa en la vivienda puesto que coincide  
 con el punto de la menstruación; es si-  
 nón con la rotura de la vesícula si  
 Graaf.

1<sup>a</sup> En la muerte de la madre no se observa dilatacion de vasos ni eritema.

2<sup>a</sup> Con todas las observaciones stan de acuerdo ( aunque sin haber dado su perfeccion a este punto, ni record de si concurrida alguna) en que la sangre fluye principalmente de uno de los lados del utero; y esto es permanente lo que debe suceder; pues que la sangre solo de la parte del lado que esta en relacion con el ovario es que se ha dirigido de la maxilla del Graaf.

3<sup>a</sup> Que las infertilidades del ovario, han tomado mas particular la manifestacion que las del utero.

Algunas el Señor Magaz en su magnifica obra de Fisiología les fundaron los de su opinion, segun los ejemplos,

continuad reclamando con gran su-  
ceso de encarniados, los peticionables  
cargos que juzgaban havia á su  
familia de pagar.

Se oyó en lo mucho que se me  
dijo la opinión de tan distinguido fi-  
siólogo; mas para aristar en ho-  
rre comprobó algunos instrumentos,  
en consistencia en su libro; y que  
se presentó a punto con el mis-  
mo orden seguido al comprobar los  
principios en que se apoyó.

A la primera afirmación en  
que la tierra demandó se me oyeron  
adversos; que no en todas circunstancias  
el impensable la retira de los ro-  
bos para que salgan de ellos los hu-  
manos; y que denunciadas por muchos  
fisiólogos, una retira de los capitales

en los muertos resucitados, muestra signos de  
prueba de que los hematíz existan en la  
sangre menstrual sin que esta prueba  
esté errada.

A la siguiente dimisión que si no es  
bastante para disolucion capital de  
una hemorragia como la menstrual; en  
el ovario capital que los vasitos dilatara-  
dos; pero si se invertan los fenómenos con-  
génitos y evitables de que es objeto el ovario;  
los mismos fenómenos convierten en el  
otro en tan grande o mayor mala.

En referencia al ovario dentro, dice-  
mos; que la existencia de los vasos tubales  
se explica perfectamente sin necesidad de  
la mera teoría. que el hematócole retro-ovari-  
co es una enfermedad poco frecuente por  
lo que nos en el lugar a afirmaciones fijas  
sobre este asunto; y que los derivados de

ries que pueden causarlos dicha con-  
firmitad falle demas de los que man-  
festidejios.

Tomo los aug. claramente propios  
y la dilatacion de los vasos capilares  
que atestan, lo mismo que las vasculas  
estan en el utero es juntar, nada mas se-  
an la base marta.

Se dice en la quinta que la sangre  
se dedica principalmente por una de las  
tuber del utero y que la sangre solo de-  
be fluir de la parte de este organo que  
esta en relacion con el ovario en que  
se ha asegurado la veracidad. Si se  
dibia lleno por lado, y se hace por los dos una  
que principalmente por uno, de modo que no  
suceda que las masas como debieran suceder  
dentro de este organo.

Clas opiniones del utero y del ovario

frustrarse en muchos con la menstruación; pero nada tiene de particular que los del ovario lo paguen mas sencillamente segun se expresa en la sexta confidencia; porque ya sabemos que la función ovariana es importantísima y delicada; y constituye además el punto de partida de todos los fenómenos que son indispensables a la menstruación (calor, sueño, etc.).

Herpesto, por numerosas preparaciones ha establecido el siguiente principio:

"una vez nacida la Graaf suya madureza coincide siempre con una turbación de los órganos genitales, sigue el nacimiento de su marido. No obstante las circunstancias favorables de la menstruación, y segun que las circunstancias son más o menos favorables, se rompe el principio de las reglas el día o en un momento

38

inspirada de su muerte? En una  
nugra muerte el dia de la apre-  
micion menstrual, la virienda estaba  
manifestamente rebida; en otra muerte  
cuatro o cinco dias despues se termina-  
ron las reglas, el ovario devolvió todo  
suia y la virienda visitante; pero el  
tercer muerto inspiritado que el menor  
evitarlo la rebupió; en una virgen  
que falló quince dias despues de sus  
reglas nro un muerto virginal se  
halló de nuevo anormalmente revienta; el  
desarrollo de la virienda habría supuesto  
instantaneo un retrato! A veces estas muerte-  
res habían sumido de muerte violenta  
en virtud de la salud mas perfecta.

Mas que sigue las afirmacio-  
nes de Verde la menstruacion se vio  
blanca en muchos casos ante el venijo-

percibe la justicia, y que hay cosa negra  
ata en la tierra. Llegare ni aun el punto  
del granito sanguinario. Fará temblar los principios  
que oyen que el mundo desafía la existencia  
del Gran Maestro en los últimos días, e' la consternación  
que por su parte dice que siguen al  
mismo flujo con los más favorables para  
la fundación.

Primer del Documento refiriendo en los  
punto primero pág. 173 de su fundado so-  
bre la constitución que esta se ha resumido  
poniendo la obediencia de los miembros  
de la Logia.

Sin embargo estos hechos y el punto de  
gran placer con que yo hubiere excepta-  
do, por su procedencia, las ideas idéq; no  
puedo menos de abrigar la duda y temor  
de ver si siguiendo a la mayoría de  
los privilegios que los sangre universitad

procede del libro

Los que despiertan este temor se han  
dicho:

1º En los consideraciones que oyeron  
muchas al emperador de los que les  
suponian procedentes de la vagina y en  
las que ha tenido el honor de mani-  
festar al emperador de su opinion del Dr.  
Magaz.

2º En las consideraciones, que segun  
hemos visto en el anverso el modernismo  
de la monogamia, se revisaron en  
el libro, terminando segun estipulacion  
de los sacerdotes de esta ultima feeria,  
por una demandacion de la misma que lo hubo,  
despachado este, siendo insuficiente. La  
restitucion que es de los sacerdotes  
monogamicos puede ofrecer la det-  
gusta acuerdos de mislos que por-

que la pulpa de los venas, esto se rompe y la sangre se derrama en forma de revolviéndose.

3º Que la invención del utero asegura, ha permitido observar la salida de la sangre en su superficie ó tierra de suspensión de microscópicas gotitas.

De todas las opiniones se muestra con más respeto a las mencionadas quistas, puesto que algunos creen que la sangre se derrama por simple exhalación.

Considerando el utero como el organo de la sangre menstrual, se ha admitido la existencia, de si no todo el organo, ó solo el fondo, el intercambio entre el veneno. Si puede admitir que únicamente la membrana del organo da origen a la hemorragia y que el resto no tiene parte alguna

69  
en ella. Hemos visto que la coagula-  
ción se producía por la largue-  
za del aparato coágula; ahora bien: este  
aparato tan complicado para el me-  
jor del ser, no obstante su movimiento es mi-  
niúl del principio superior del mundo; el  
cuál por este motivo no muere si-  
bié de sangrado.

Desviación de las reglas. Habiendo  
dicho, comprendo el enigma regular  
de los sangres mestizas, folla que ad-  
ora nos empiezan a los devianos. Se  
comprenden bajo el nombre de reglas de  
rindadas, fisiones periódicas que anupar-  
tados, sumamente misteriose de hemorragia, repre-  
sentan e sustituyen la moración uterina. La  
devianos de las reglas puede oportuna-  
re en todos los puntos del tegumento ex-  
terior e interno. Lo mas común es que

afecto si las nubes e' di viles productos  
ginecologicos vanillatos (hemorroides).  
Pue  
el predominio en punto precioso es que  
normalmente se tiene el senidumia como  
el moho uterino o vaginal, mientras  
que en otros casos los signos apuntan  
sobre la ovaria, el estómago o los pulmo-  
nes.

*Actr. Supra obvió una mujer que  
llevaba dos juntadas de altura, una oblitera-  
torium vulgaria recta vaginal, sobreemba-  
rricadamente; en la época de sus reglas  
siempre venía con ayuda del apretamiento que  
la sangre traíndole en toda la extensión del  
fondo de la vaginal.*

*Piel en el ~~Abdomen~~ prácticamente  
resiste la circunferencia de una soga en  
la cual la curvatura cambió de sitio visto  
que.*

En la mayoría de tales, la ciencia  
cierra con su comprensión el horizonte  
gido; mientras que en otros, si solo  
en su forma practicarla y perfeccionar  
el inicio tiene norte que se observa.

Puede el cambio del lugar o las  
reglas ser principios y operaciones con  
sus particularidades. Causas ambientales pueden  
producir variaciones en mayor o menor  
extensión manifestadas. En el Art. 11.  
del Código Civil de Chile encontramos la siguiente disposición:

Habrá licencia de una persona bien constitui-  
da y que mire bastantes competencias.  
Si la edad de 13 años y p. tiene este  
poder una voluntad de invocar sus  
máximas la cual clara y claramente,  
minimizado por una escritura abun-  
dante por la forma más directa y riguro-

que d' este suoramiento crítico el Com-  
 pleto restablecimiento de la infusión. Se  
 sados quies díaz se punto' oíre  
 ver el flujo de sangre por la nariz,  
 en menor cantidad que la primera y  
 producido de juzgarse de haber, encendimien-  
 to del rostro y pulsación de los arterias  
 temporales; esta hemorrágia se reproduc-  
 je day o dia mas despues, y dure esta  
 época ultima predominantemente los lo-  
 mos, presentándose dia mas suave.  
 Uno de estos y correspondiente la prime-  
 ra epifasis d' los días 4, 5, ó 6; y la segun-  
 da los días 17, 18, ó 19. un muy pocos si-  
 permaneció. Lo mas salio la sangre des-  
 perdiendo los festejos de cincuenta mil.  
 El flujo duraba dos o tres horas, acrecentan-  
 do la sangre derramada á mas de 10  
 litros. Siguió esta menstruacion con un

46

tria regularidad hasta los 15 años  
en que la jirra se hizo indumentaria;  
lvidamente perfectamente los mares de  
embocar por el nino de quis-  
tos que faltaban. Hija suya y  
nunca en el puerperio.

Baudelocque era una excompañera  
del mismo periodista que curaba des-  
de hoy dia. El Dr. Salomé fue mu-  
rallado por una mujer que nun-  
ca había visto sus reglos; pero en  
cambio todos los mares se le hincharon  
el angulo interno del ojo prominente  
muy ryo durante tres o cuatro dias. Otra  
nuestra ejemplo, juventud viva, premuro-  
a usadas las numerosas para sanar  
esta siña en la gran variedad que  
les sirvian las presentan.

Puedo señalar el flujo derivado de la

re que el mortal, y presentarse aque  
malgosiera dia de la que se me im-  
pieden. En este caso el veneno incito-  
lo es mas abundante de lo que se vio  
en los mermarios.

Los pueros debilitados por infertilidad, ó  
que son objeto de alguna irritacion, con mas  
mayor frequencia el objeto de estos cimeti-  
nios. Se dice que son mas numerosos en  
los pueros sibiles que en los sanguineos.  
Se dice haberse notado que en las juventud  
son mas frecuentes estas hemorragias per los  
puertos superiores del cuerpo; y que en una  
edad son mas regulares. Abre la redad  
de estos numerosos estílos, o se habere de-  
notado supinamente.

Parece prudente que en todos los co-  
ncubinios hechos con gran certidud se ha-  
cen notarlos constantemente en los anteceden-

ta de la mujer formando histones, o una susceptibilidad nerviosa exagerada.

Hasta hoy no se ha conseguido explicar la causa de estos dolores si una maura satisfactoria. Hemos visto por lo mismo que limitando el consiguiente aguardando si que los ejercicios de los dabis consiguen brindar el resultado deseado que los ordena.

Comedi la observación efectiva prueba que no son causados de la vida y nadie se ofende que sea atenuante, vale mas permanecer tranquilo y respetar los síntomas de la enfermedad, que no prohibir remedios que actúan de inicios pueden ser perjudiciales.

Objeto de la menstruación. Algunas de las teorías que sobre ella

se han emitido en distintas épocas, he-  
mos visto los aves que se le asignaban.

Se ha creído por algunos que la  
menstruación tenía por objeto establecer  
en las mujeres la aptitud necesaria para  
la reproducción. Hoy se sabe perfectamente  
(cuando dijimos esto en otro lugar) que  
fue un importantísimo papel correspondiente  
a la función cránea y que la función  
que puede residir en la que haya  
existido el flujo menstrual. Véase lo  
antes y seguramente se subrayó, llegaron  
a felic tránsito en que la menstrua-  
ción se llevó presentando su autor in-  
dispensable punto!

Para frenar el flujo periodico tiene  
un papel especial en la intervención de los an-  
gios leucotrichos una función hecha en  
lo punto indispensable de la ovulación y pa-

57  
ya lo mal todo. Hubo sido previsto  
de antemano. Sigue los investigacio-  
nes de Alcalá y Garavet la consti-  
tución de carburo quemado por el pulmón,  
removiendo en el hombre hasta la edad  
de 30 años; despues quedes estableciendo  
entre 30 y 40 para durar in seguida  
gradualmente d' nueva que se apresuma  
la edad mil. En la mitad esta constituy-  
do si algo menor si lo es una mitad  
de la humana edad, ya aumentando  
del mismo modo hasta la pesteña. Si un  
obliga a una operación la propagación se  
detiene; y donde que las reglas se ma-  
nifiestan la cautela es inevitable  
quemado por el pulmón eliminando  
semitanicamente. Cuyos quiva resumen  
sigue durante toda la vida animal. En-  
go qui llega la muerte paga conmigo

11

de molti contenir l'opinacio; q' jios estiam  
la disminucion se manifiesta como en  
el hombre d'nutrida que la reja se apres-  
sara.

Algunas de las cuales han difundido  
Casan su teoria. El que puede responder,  
dice él, un ejercente comunica el resultado  
entre el hombre y la mujer, si no á que  
en esta se manifiesta la balanza equili-  
brada por el flujo menstrual.

Ramírez se opone resueltamente á esta  
teoria; y sigue todo papel opuesto á la men-  
struacion. En vista de la aturda opinion que  
se tiene entre el flujo menstrual y el resulta-  
do en el hombre, no dudan de mayor par-  
te de los hombres d'industrias d'otro oficio  
en confirmar el arribable la teoria de Casan;  
pero mas que el punto enjuicarlo por este á  
la menstruacion se ha el unico que desme-

poner.

Fundándose en que puede faltar el mismo  
que la salud resulde, han qui-  
nado algunos que esto no puede darse  
ningún objeto importante en las se-  
ñorías. Pero no menos haya motivo pa-  
ra una justa resolución; porque en estos  
casos convendrá tener impermeable, re-  
moto que evite su fusión con los  
obstáculos para realizarla si proyectare  
de ocuparlos por el riesgo que  
la salud se venza y desvirtúe,  
además que la membrana sea en  
muchos casos seguida de fractura de  
vaciación.

Sección atribuye a la membrana  
dos fines: 1º impedir la hipotrofia de  
la membrana celíaca y la transformación  
de esta membrana en calva; 2º impe-

dic la fundacion del cielo en las car-  
dades, tambi debe declarar que no cumplio  
su voluntad, reduciendo a su razon minis-  
trala opinion. El discurso del orador, sin  
que el discurso segun afirman algunos,  
no lleva siempre los objetos que hubiere de tra-  
er, ni evitan su admision que la perdida de  
ciertos cielos y la muerte de ciertas almas  
el tribuiente en ciertos casos.

Rebajando, indudablemente, la impor-  
tancia de la sustencion, han visto al-  
guno, que tiene por objeto preservar a la  
moral de los pecados del mundo; atribuyen  
que ésta disposicion finia la venencia del mundo  
primero. Pero se ha objetado con mu-  
cho acierto a esta teoria, que los muros  
sobre los que se obrara son cercanos tan-  
grientos e inseparables de las reglas de  
la santidad, son los animales mortales

cirio de la maternidad.

Por las consideraciones que entiendo  
probadas admitir que la inseminación  
discrepante rara vez sucede:

1º Demanda á la mujer de una certidumbre  
de sangre y pueraria este procedimiento.

2º Olvidada del organismo una posión  
de sangre.

3º Falta á los órganos genitales del au-  
mento de militancia producida por la hipovolemia.

4º Y ultimo! impide la transmisión  
de la unión de uterina su rotura.

Porque el sistema, empieza en  
los órganos genitales para compren-  
der la inseminación, tienen que ser  
ser fácil obstruida; y más cuando nos  
encontramos con notables resistencias.  
Los errores puerarios que salen norma  
de su causa, noción, origen de la san-

que el objeto del mío sentimiento, humedad  
de la mucosidad vaginal o de la vagina.  
definición vaginosa: por suyo motivo nos  
muy procurado, si despidido por medio de  
sus parentales muy apropiable, por más que  
también mucha digan de la conveniencia del hecho.

Mi punto, todo, los síntomas están  
confirmando en que los dice Negla, costumbre de la  
significativa: "un flujo sanguíneo periódico,  
que se promulga en la mujer desde la  
pubertad et la edad mitra. por la igual  
una cantidad extrema, precedente a los  
intercoursos y que se reproduce en general todos  
los meses correspondientes en iguales determinadas  
intervales individuos, cuando alguna causa estrangula  
en la maternidad.

Mi punto es lo definido anteriormente: que es  
una hemorragia uterina patológica que convierte perio-  
dicamente la natura de las reglas en gravas.

Meditaciones que anuncian la ju-  
ventud y manan como se presta. En la  
naturaleza todo se ajusta a la mas  
perfecta armonia; en el orden sucesio-  
nico, cada riguroso tiene suelto suces-  
sivo, que estrecha sucesivamente en justa  
linea con los demas que vienen en el  
mismo sentido, guardando entre la  
mas estrecha relation mas espac-  
jiosa que en todo el universo se  
ve; de modo que la unidad universal ha  
biendo dispensada como ultima y universal  
en su existencia. Porque todo es tan  
perfecto, tan uniforme y querido su  
largo tan intimo, no nos acuerda  
ná, que al presentar la unica en  
el principio mas elevado de univer-  
sidad, al adquirir la aptitud para  
todas las goces, desiciones y deberes, al

manifestarse las funciones de reproducción, iniciándose de este modo la primavera de la vida, no se hagan de una manera ejercitada, impregnante, aguda el resto del organismo; más que por el contrario se desarrollará de un suave coraje de manifestación, tanto en el orden físico como en el moral y intelectual.

Sin comprender mejor las múltiples modalidades que la primavera operación maya nos anticipan los estudiosos aguas dando por síntesis y aparatos.

Sistema maya El amanecer de la pubertad, los giros, los duros, los espurios, los misticismos y los jinetes cambian de una manera completa; la suya deja los juegos infantiles q. se inclinan a los bailes, los teatros, los vedados y las modas. Su conversación es mas dirigida, sus ademanes mas reser-

vadiz y otras son razones y los juzgues  
mas cumplidos. Si el efecto de la mimesis  
en que se nina estable para el desarrollo  
desarrollado de su formacion intelectual,  
pasa al predominio de la memoria sobre el  
instinto, aunque no he podido saber en  
cuanto las facultades periphericas de tal refuerzo  
van.

Desde laz mas iniquisimamente variaciones  
hasta los caracteres mas granz  
pueden apreciar en este sentido. La  
vidad se exalta y vuela presentando esfa-  
lalgias de direciones formaz y tipos. La in-  
teligencia y las inclinaciones estan en  
ellos pervertidas, distorsionadas o abolidas; sin-  
tente en algunos casos la locura.

Los articolos presentan algunos muy  
muyificiosos, observandose perversiones  
en el olfato y gusto; en el oido la inde-

re y Briere de Boismont refiere de  
que al una jorun que durante sus vacaciones,  
que permaneció en la opinion de los reglas  
el año pasado en la visita todos los mu-  
ñequos; y se puso en reproducción  
dibujos de la anatomía del fangre.

La vivacidad se desordena aunque no  
sea gran fuerza, revolviéndose por mu-  
chos, tal vez más en el

Sistema Circulatorio. El infarto en  
los últimos se marca perfectamente por  
los altercios, valvulas, lesiones, que  
deja este. Los palpitations del corazón, la  
dificultad de respirar y la opresión torácico-  
músculo que a veces miran con mucha ex-  
tensión; pero que poseen depuración  
circulatoria, nerviosas o de lejanas orgánicas;  
y ya comprendemos cura difícil sea la  
conducta que habremos de adoptar segun

pathologias. Deben referirse a veces  
enfermedades circulatorias, las inflamaciones pur-  
eas que se manifiestan en la persona  
mismo las primeras reglas. En hemorra-  
gias pueden oírse los órganos; y en  
son espasmos, hemoptisis, subterráneas  
etc. Sin embargo tales estas hemorragias,  
cuunque sean muy repetidas, no obstante  
son de los mejores; en otras pueden ser  
origen de grandes enfermedades. Las angustias  
son del todo raro producir un pánico o  
viviente febril que remite al momento de  
pobres

Aparato pulmonar. No puebla mundo  
de resplandecer en este aparato tan bello,  
el cambio de que nos vamos con-  
viendo. Los dolores y punzadas en los  
costados la respiración corta y agitada,  
la voz apagada, murmurante, son señas

mucho que obtendrá si la medicina  
que genera del organismo en este periodo  
se ha de administrar en muchas dosis y a lo  
largo de las jornadas. La exploración clínica del torso  
puede disipar los temores. Si la respira-  
ción se oye perfectamente en los movimientos  
de inspiración y espiración; si no hay ronquidos;  
si el ritmo es uniformemente todo lo largo  
de ambos; si se percibe en ninguna parte  
de estos ruidos y roncos anormales; en fin, si por  
cada el pulmón, en todos sus puntos hace oír una  
respiración normal, se tiene la certeza de que  
la función pulmonar se efectúa bien.

Apagado digálico. Ademas de las res-  
piraciones que hemos visto en el punto del  
gusto, el pensamiento; náuseas, vómitos, constipa-  
ciones y dolorimientos sanguíneos. Algunas personas  
se suelen comen si las administran una barraja por  
el estómago y un poco de agua que a tal cantidad

se presenta una transformación (hiperplasia intestinal) que una y se repite cada vez más avanzada. Los ganglios císticos, también presentes en esta época, deben situarse a los bordes de la intervención, y la intervención y de la digestión.

aparato tegumentario. También los piel exánimes o desgarrados menguan; siendo el que más permanecea invadido la red.

aparato genital. En los órganos genitales, son aún más pronunciadas las modificaciones; los testículos aumentan de volumen y hasta se ponen colorados; el pene se dilata y rodeado una corona roja. El necto de flama se hace más prominente y se cubre de pelos. Los orificios labiales se redondean y forman sobre los tejidos una máscara mejor man-

en el; el isto que hasta entonces yo  
nunca vi en ningun animalito, se  
desarrolla muy pronto; su color y mida  
estan en volumen y proporciones del nullo  
mida al principio: la madera del isto tambien  
crece elevante la madera misma en color ro-  
sado en rojo vivo. Los trampas engañan con  
piernas, dilatam sus musculos. El dorso tiene  
hasta la parcialidad madera en este po-  
rcion son raras, han de ser igualmente gruesas;  
y lo mismo de que tales los organos genitales  
se han en el isto de las aves finas mas  
importantes, que son servido al culmi-  
nar el matrimonio de la amistad.

No solamente el apetito de peces  
que Juan de Ulloa dijo en muchas otras  
partes de su libro dice que no se comen; sino que  
se ha una verdadera negacion que todo  
el se manifiesta en una sola especie.

En algunas de estas figuras  
biq; que aparezcan aparte del sistema  
completamente normal, y sus expresiones  
a este modo se consideran verdaderamente  
muy sorprendentes, y entre otras  
dej por el flujo sanguíneo. En otras  
representan rotaduras sanguíneas o in-  
fusiónes de glóbulos mortales: por un  
m; o, bi; o algunos m; de tubo  
biq; que abriendo, dividiéndose, y repitiéndose  
solo por inspiración se reviste de una  
gama de los apariencias, curiosas en  
ocasiones que se suelen ver a la vista.

El tiempo de duración de este per-  
íodo varía en el mismo: no parece pos-  
sible que, entre otras razones, los pa-  
sos que forman la parte menor  
se dividen en un solo trazo;  
tal hecho es un imposible: son divididos

y recordar los proporciones, que tal acto  
 resulta para que dengas lugares se an-  
 cien. Lo que parece curioso es, que las mu-  
 leras, cuando solo algunas horas; pero  
 las menstruaciones organizadas, por lo mismo  
 que son más tardías, fisiológicas. La revisión se  
 hace, en su totalidad, inmediatamente, y  
 no se da ninguna se oponerá.

A los trastornos, la los metradas y el resto de an-  
 fisiológicas, deben prestar atención  
 para establecer con la menor de procedimientos  
 que las causas de estas perturbaciones  
 han sido decretadas.

un dia un	la mañana	la noche	en la noche
bres en la noche	m 2	1	m 6
elba	m 2	1	m 11
ginebra	m 3	1	m 7
los plátanos	m 3	1	m 8
los zumos	m 4	1	m 9
los lechones	m 4	1	m 9
los menest	m 2	1	m 8
los pescados	m 2	1	m 8
los ríos	m 3	1	m 8

en la mayor parte de los rios lo  
monstraron se han establecido por los  
señores espíritus de la naturaleza o enemigos  
de algunos nómadas higiniros, en  
ellos se han causado fieras asesinatos.  
Hannan pone en este libro una medita-  
ción para los misioneros que debe seguir el  
misionero. Hannan trae la circunstancia  
que con suerte regularidad descubren  
la profunda tristeza, que limitan a principios  
nuevos higiniros y los higino, conyuge a  
los padres por su efecto de ignorancia en  
pocas pone entre la conducta. Higino  
nunca se nos vio; los sacerdotes que no  
hagan tener por alguna parte impotente.

Védat en que se pregunta al santo monje nómada y agu-  
ver que adoraban o ritaban su apariencia. Nómada  
seu variable y por lo tanto seu distinc  
de sacerdotio de una religión pija, cuando la

libro en que se presenta el primer pla-  
 jo monstrual. La procedencia de la pa-  
 breza es un mal y su contraria es otra  
 es un hecho fisiológico de cuya existencia no  
 puede dudar ningun médico. Muchos  
 son los argumentos que se han practicado  
 en este objeto de monstrar la causa de la  
 extraordinaria rareza que se nota en  
 el principio que nos ocupa. Algunos ca-  
 minan alumbre a la inflamación del clítoris;  
 pero con mucha más frecuencia que se ha cre-  
 ido causa de su principio fisiológico  
 es un agudo estreñimiento, hay veces en que  
 y en tanto. Examinando la causa de  
 clítoris para ver la inflamación que en  
 lo anterior mencionado del hechizo debemos tener  
 en cuenta con la que corresponde a  
 estas causas.

para de la primera aparición de las reglas  
en lo pares templados. De todos los auto-  
res que se han abolido en este estudio  
por medio de los establecimientos, bien in-  
ventados los mejores resultados: se meten  
en sus conclusiones bastantes circunstancias  
ficticias indudablemente y las distinguen  
de que esta muestra contiene: visto los medios  
que son los numeros: 1º Que el número  
de clérigos acompañados esperando en los con-  
ventos y fraternidades: 2º que en  
el número clérigo, hay esperando de uno o  
varios clérigos y otra depende el resultado  
según la clase en que nos fijemos; y 3º que  
en el número para la vida de mortal o  
se pueble necesaria también el fincamen-  
to más avanzado.

Briere de Beauvois singularmente da  
número en que esperan las reglas para la

ri; y Maucler le de su amio para  
Ibarra y lleva la otra para Dyer y  
Pellona de lo q dle amio.

Siem las atalayas que pone en  
sen mi todo lo unico q no me toca lo de  
que se via de donde vino q es malo ge-  
neral y el unico q viene de su navel  
la culpa, q es q la misionaria q pone en  
los unicos de temperaturas elevadas  
que nacen puro, y en tales calas, q Maucler  
sitanta al Meridio no le daqno en nro  
de respos con relacio a Par, viendo mas  
el Norte, q qdiferencia tan grande pueda  
hacer en espaldas satisfactoriamente por la  
cimmidad de instrumentos q veda el mas po-  
blacion, y con la diferencia q es q qdiferencia  
hay en maya hablant q pone en qdiferente,  
no sola'm completo qdiferente con trabajos muy ex-  
tenuantes qdiferentes qdiferentes, qdiferentes qdiferentes

70  
informations bientôt ragréées, sur  
peut-être une de ces deux ou  
trois dernières échafaudages.

M. Saclay prouve sans doute la  
vraiment être différente nature, car minime  
échaf ouverte à 4241 mètres depuis deux  
heures.



City	Lat.	Long.	Alt.	Temp.	Humidity	Wind	Clouds	Rain	Sun	Cloudy	Partly cloudy	Total
Lisbon	38° 45'	9° 15'	500	65°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	25
Moscow	55° 50'	37° 30'	100	50°	80%	N 10	Partly	+	+	+	+	110
Vancouver	49° 15'	123° 15'	50	55°	80%	E 10	Partly	+	+	+	+	240
Toronto	43° 45'	79° 30'	200	50°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	220
Bogota	4° 30'	73° 45'	2000	65°	80%	S 10	Partly	+	+	+	+	200
Montreal	45° 45'	70° 30'	200	55°	80%	E 10	Partly	+	+	+	+	210
Luz Mungo	19° 30'	52° 30'	1000	60°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Endre	45° 30'	100° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Guyana	5° 30'	58° 30'	1000	60°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Chile	30° 30'	70° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Brasilia	15° 30'	48° 30'	1000	60°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Göttingen	52° 15'	10° 30'	100	55°	80%	E 10	Partly	+	+	+	+	160
Robertson	34° 30'	135° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Manchester	53° 30'	2° 30'	100	55°	80%	E 10	Partly	+	+	+	+	160
Mar del Plata	38° 30'	58° 30'	1000	60°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Milanella	41° 30'	12° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Karibstad	52° 30'	52° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Paris	48° 30'	2° 30'	100	55°	80%	E 10	Partly	+	+	+	+	160
Dundasburg	45° 30'	75° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Lyon	45° 30'	4° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Brunswick	55° 30'	100° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Paris	48° 30'	2° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Huber	48° 30'	100° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Paris	48° 30'	2° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
De Goyre	48° 30'	100° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Paris	48° 30'	2° 30'	1000	55°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160
Suma	10° 30'	120° 30'	1000	60°	80%	W 10	Partly	+	+	+	+	160

De la primera aparición de las rugaz en los  
párros calidos. Siemr mucha importan-  
cia los trabajos que se han hecho para ex-  
plorar este asunto, y por esto puede de-  
cirnos que las fábulas han exa-  
gerado mucho la propensidad de los  
párros calidos en tales climas. Es un sentim-  
ento generalizado y admitido en todas partes, que  
en la Ronda Vereda es sumamente pro-  
pia los párros calidos entre los párros de  
los párros que tienden con el tiempo  
se multiplican mucha y mucha vez  
a los ocho o diez días; y aunque no se con-  
sidera tan numerosa esta cifra, propen-  
sidad se nota en muchas provincias me-  
ridionales.

Para comprobar estas afirmaciones  
escribió el siguiente escrito el Dr. Gómez  
de Alarcón:

*Ciudad.*

<i>Ciudad.</i>	<i>Buenaventura</i>	<i>Medellín</i>	<i>Bogotá</i>	<i>Cartagena</i>	<i>Bogotá</i>	<i>Bogotá</i>	<i>Total para cada</i>
8	3	"	3	+	3	3	9
9	4	"	4	+	9	9	26
10	14	2	11	+	19	19	53
11	27	34	75	3	26	240	
12	66	39	137	17	148	148	461
13	49	54	193	17	195	195	341
14	44	35	87	+	96	2'59	
15	11	22	10	+	12	12	125
16	6	9	22	7	25	25	62
17	2	10	14	+	16	16	10
18	1	2	9	+	3	3	10
19	"	2	5	+	3	3	9
20	1	"	1	+	2	2	11
21	"	2	2	+	1	1	5
22	"	"	+	+	1	1	1
23	"	1	1	+	1	1	3
<hr/>							
<i>Sumas</i>	439	217	846	99	100	1635	

Sobre la primera aparición de las reglas  
en los clímax fijos. Lo confieso que en los  
clímax, salidas sueltas en los fijos, la  
probabilidad es alta para la menor variación.  
Pero, como lo demuestran las siguientes nu-  
merosísimas.

Quadrat n° 15.

Ciudad	Cant. de habitantes	Total para cada ciudad				
		Alquiler de vivienda y habitación en sucesos	Alquiler de vivienda y habitación en fiestas	Alquiler de vivienda y habitación en ferias	Alquiler de vivienda y habitación en fiestas	Total
10	1	"	"	"	"	1
11	5	"	"	"	"	5
12	19	"	"	"	"	19
13	107	14	19	4	"	130
14	363	7	10	19	11	493
15	712	22	114	16	4	772
16	694	13	114	20	3	774
17	591	31	90	19	3	714
18	518	19	73	19	2	629
19	347	19	56	6	2	522
20	265	19	33	8	2	321
21	109	3	17	5	1	192
22	41	2	10	1	1	73
23	27	-	9	4	1	30
24	12	-	4	1	1	14
25	11	-	4	1	1	8
26	5	-	2	0	0	5
27	"	-	2	0	0	"
28	"	-	2	0	0	"
29	1	-	2	0	0	1
<b>Suma</b>	<b>3440</b>	<b>157</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>4719</b>

Comparando ahora mis trabajos con  
los que vanez que en el Cuadro n.º 2 que se  
refiere a los países vizcaínes y comprende 1635 ob-  
servaciones, el mayor número de éstas son,  
correspondientes a los 12 años; sigue como mas  
numerosas las edades 388 que se refiere a los  
13; 219 a los 14; y 240 a los 11 años. Son  
también varias edades de menstruación a los 9,  
7, y 10 años de edad.

En los climas templados disponemos  
de 4241 observaciones; y la cifra mas nu-  
merosa de éstas correspondiente a los 11 años; la segun-  
da 16 años figura con el n.º 1960; y por último  
a los 13 años hubo 901 observaciones. También  
constan muchísimas edades de jémez menstruadas  
a los 9, 7 y 10 años de edad; pero en menor  
proporción de lo que aparece visto en los  
climas calientes.

En los fríos los menstruaciones se establecen

en el por igual á los 16, 16, 17 y 19 años.  
De 1713 opinaron, á los 16 años tuvi-  
eron lugar 472; á los 16, 17 y 18 años  
474; 5718 á los 17; y 624 á los 19 años.  
No hay ninguna edad en estas estadísticas  
en que la mortalidad se haya re-  
sistido á los otros ó más años: solo  
una correspondió á los 16 y los 17.  
más.

Si aquí se deduce que en los países  
civilizados por lo general la mortalidad se  
presenta de los 16 á los 18 años de edad; no  
los comprende de los 19 á los 16 y en los pocos  
de los 18 á los 17.

Comemos por lo tanto que la in-  
fluencia de los clima en la opinión de  
los expertos se manifiesta y más profunda  
sobre el número de muertes invernales  
la proporción establecida por He-

bester, de que la probabilidad bajo todas las latitudes y en las diferentes razas se establece a la misma  
esperanza media los 8 años.

De a la suposicion se infiere con  
 sa que sostiene en la opinion de los autores,  
 como punto supremo por los datos que el  
 volumen supremo.

Tal vez que representa la rela-  
 cion de la temperatura media del  
 año y de la latitud geografica, con  
 la edad de la probabilidad, basada  
 sobre observaciones tomadas en las  
 diferentes partes del Asia meridio-  
 nal y de la Europa desde 14° y 20°  
 hasta 65° y 70° de latitud.

Número de las localidades	Tempora- de la anual	edad de la ciudad	Latitud de
Asia meridional	1 21° 06'	1000-10000	11° 46' 42" 36'
Perú	2 19°	24 -	23° 34" 34"
Tokio	3 16° 48'	24 - 1	34° 15' 07" 29"
Montpellier	4 11° 30'	71h=6=1	41° 15' 47"
Alcántara	5 11° 09'	44-1-20	6 15' 36"
Marsella	6 11° 41'	213-7-24	5 45' 17" 32"
Borneo	7 11° 32'	5 14-3-2	8 15' 50"
Madrid	8 11° 02'	19 16-6-7	2 40' 21"
Lyon	9 12° 44'	9 16-5-16	9 16' 22" 45"
Gabes d'elone	10 12° 28'	14 04-8-11	10 46' 46" 46"
Paris	11 11° 57'	8 16-7-0	19 44' 55' 15"
Hanau	12 11° 04'	10 16-9-2	1h 48' 26" 27"
Londres	13 10° 04'	11 16-9-11	18 51' 31"
Mina	14 10° 01'	16 16-8-11	11 44' 19"
Brasburga	15 9° 60'	6 16-4-17	19 11' 30"
Göttinga	16 9° 01'	16 16-0-10	10 51' 12"
Manchester	17 8° 07'	11 15-2-14	20 54' 28"
Leidenhaue	18 7° 02'	22 16-9-25	19 55' 41"
Alveria	19 7° 05'	17 16-2-0	17 19' 15"
Berlin	20 7° 02'	20 16-1-5	18 59' 30"
Edimburgo	21 5° 06'	11 16-4-0	21 54' 21"
Urbiana	22 3° 04'	19 16-1-15	22 58' 55"
Lapemur	23 0°	3 16-7-27	23 15"

EN

este encahuñado, hasta que las localidades han sido -  
 abordadas segun el orden de su temperatura media  
 superando por la temperatura mas elevada  
 y subiendo por la mas baja. Despues,  
 cada una de las tres estaciones principales  
 es una estacion presidida de una serie de  
 minucias del orden, que tiene por objeto  
 indicar cual es en la mediana de los elementos  
 de esta estacion, el tiempo y importancia  
 que mide uno de ellos compara; en la segun-  
 da estacion relativa a la edad de la  
 juventud se ve que el numero de orden  
 que corresponde a Manilla es el 3; y el que  
 corresponde a Paris el 4. lo que significa que Man-  
 illa toja el puesto de villa de proximidad de  
 las estaciones en que el tiempo lugar, aunque  
 le corresponde el nro con relación a la tem-  
 peratura media. Del mismo modo Paris llega  
 a la 4<sup>a</sup> linea para la proximidad natural,

anunque no este mas que en el  $\text{N}^{\circ}$  11<sup>a</sup>  
para la temperatura media y en la  
15 para la latitud geográfica.

Se ve que por la configuración de  
los mimbres de orden, para una misma  
latitud, si faltare, si este conserva  
una proporción exacta entre la tem-  
peratura, edad de la pubertad y la  
edad; o si por el contrario esta relación  
se altera y mal o el grado de los  
diferentes. Los tres troncos que  
dan perfecta relación para el Huic Mon-  
dinal, Sion y Veracruz, nos dan esta relación  
dijo de un grano para estos pueblos:

La Leymire que ocupa el último lugar  
en cuanto a la temperatura media y en la  
latitud, corresponde sin embargo al n.º 20  
en cuanto a los idas de la pubertad y se  
puede ver que en el número 18 con relación

á la temperatura y el 17 relativamente á la latitud se muestra retrogrado al n.º 22 en tanto a la igual de la primera sustanciación. (1)

¿Qué significan estas discordancias tan comunes? Indican evidentemente que otros elementos operan además de la temperatura, en influencia, para establecer e intensificar la salud de los pueblos.

Los principios de estas causas son; la naturaleza de la mujer, el género de vida, hábitos, raza, etc. El determinante la acción de cada una de estas causas en particular si posee unos que impide, pero siempre existen otras más medianas.

Una constitución robusta y un temperamento sanguíneo dan mayor vigor

(1) Considerando la tabla que contiene el temperamento hiperéptico de las provincias Mexicanas.

de los órganos quitaños y por lo tanto se  
 tiene que considerar tanto la posibilidad  
 de su nacimiento. Pero la acción de una  
 naturaleza robusta puede ser modifi-  
 ficada por el género del vicio. Una in-  
 teligencia puede todo lo contrario, todo  
 lo contrario, si es el más pequeño res-  
 pecto de su organismo y lo medita;  
 se forma sobre cruda de los objetos y  
 de las cosas que la impresionan; y si es  
 estas comisiones orgánicas agrégandole otras  
 señales, tales como la enfermedad interna,  
 el malo trato de gente, la ansie-  
 da a reuniones, lectura de libros libres y  
 algunas amistades perjudiciales, viene ne-  
 cesario que las funciones quitanas se con-  
 tinúen. En el mismo sentido obran una  
 vida mala y una alimentación sumo-  
 bria y animalizadora.

Tambien han llamado los atavios o  
los mitines la instrumentacion de las profe-  
siones, de la vida rural e de poblacion,  
y la precision social.

Briere de Boismont, a quien  
en este tiempo nos hemos ya referido  
varias vngas, es el que mas sistemáticamente  
se ha ocupado de estos canarios; y despues  
de profundos estudios, que no dudo por  
no molestas comprobado muchas aficiones, ha  
hecho las conclusiones siguientes:

La multitudinaria es querientemente mas  
fuerdida en los campesinos de la edad co-  
mún de su primera juventud la de 18  
años. Manifiestan mas temprano en  
las ciudades, y segun todas las probabilida-  
des en los que son muy industriosos  
esta juventud es mas numerosa.

En las ciudades, los pajaros que perten-

men a la clase obrera, son consideradas en los mismos orden que los del campo; pero en otras la proporción es más inigualable de punto de los 15 años, residiendo lo mismo en aquellas.

En las juntas de la clase obrera, que por su testimonio y en general de visita se aprecian como de la clase superior, la muchedumbre se anticipa a los votos, el alba. En las juntas de la clase media, entre los de la cultura, alto comercio, banqueros etc., es en los que los reglajes operarios más pronto. Entre estas juntas no procede la muchedumbre suscitada, estableciéndose la quietud.

Todas estas confirmaciones suelen ser nulas; pero debemos tener presentes algunos hechos que convenientemente analiza. Si las juntas se celebran con-

rion leon morelos nitho es tristes, ren-  
 nomos e bailes; si la disolucion de institu-  
 cion administracion y servicio opiniones de  
 su inteligencia, son causa abonada  
 para que en membranacion se anhije,  
 existen en las ultimas clases sociales am-  
 bas metades, que no por ser de nro  
 orden diferente, digan de continua ultimidad  
 su condicion! La ultima es en vi-  
 viendas herre, que ademas mantienen  
 individuos de distinto sexo; la falta de  
 ramas obliga a tiempos ultimos a humas  
 trabajos en los unicos talleres donde ga-  
 nan el sueldo jeron de 1000. mas avan-  
 chada de los que oyen y responden respon-  
 sables por largo tiempo las economias ignorantes; el  
 establecieron completo en que el ven por los  
 talleres han, que traen con personas que  
 oyen de innumerables maximis de suave

29  
moral, han condonado el crimen y cometer con ella; ados que reprochan por su significacion y fraguedad. Simplemente causas, no pueden menos de anticipar el funimialismo" de los orgaos sexuales, y de que la misma se debe la observacion de la misma.

Siguiendo estos estudios, la concubina religiosa y la moral islamicas te observada, devinieron pro mortales, retardar el flujo menstrual.

El cianuro puede anticipar estas fisiones; pero en algunos casos, por la debilidad que en tales organismos produce, y la terrible erupcion que causa en la naturaleza, pude causarre efectos contrarios.

Otros estudios con relacions a las razas, hasta hoy se han hecho muy

que iniciaron: no hay verdaderas o  
fondistas, sino buenas observadoras que  
lo mismo, que no permiten hacer una  
genuina afirmación figura.

Existen muchas formas tales como los  
marineros, agricultores, la cerámica,  
etc., pueden influir en la opinión  
de los pueblos, pero no tanto cuan-  
tum perfectamente determinada nos ob-  
staculizó el saber en su totalidad

Quemalías. Apareciéndose com-  
pletamente de la noche con su corte-  
za en la espina humana en los que  
la enfermedad se ha establecido a los  
pocos días del nacimiento, si los padres mu-  
eran o no lo suyo o mucho más.

El Dr. Mota, cuyo fallamiento ha  
sido una verdadera disgracia para la  
ciencia, refiere en su obra de Medicina

legal" es que "siguiendo la costumbre de la Ciudad de Madrid una villa andaluza llamada Almería del Tesorero. Pero el efecto de este modo es que y dice lo que  
y punto efecto mencionado, con la pos-  
tularidad de que sus errores y visitas  
y no mandas tienen el mismo resultado  
que podrían tener en una jura  
de 40 o 50 años. El entero que no  
permite a una jura que en los dos  
últimos tiene mucho cierto en su  
número con regularidad en los mis-  
mos años, a medida que transcurran más  
bello, negro, y pueblos vecinos de los  
muy bien hechas por Lezcano,  
que las comisiones supuestas los dos a-  
juntados para que nos formemos sobre  
esta del asunto.

Pero ¿en qué medida mencionado

los muchos males que se tienen de fluxos san-  
guinos ragiendos en ninas de tan corta  
edad? S. frenes que no todos nure-  
cen el moustre de menstruacion; y que  
para considerarlos como tales, deban ser tanto  
el verdadero fluxo menstrual; fluxo fisio-  
logico que guardan retencion con el mame  
ello de los ninos en general, y principial-  
mente con el de un organo genital, repro-  
ducitando el prototipo de la aptitud para  
llorar los fumarios de reproduccion.

Causa de la menstruacion. Supose que  
la primera oportunita de las reglas pu-  
de suceder que en uno en restando ya  
pasado el momento de la menopausia;  
pero tambien puede ocurrir, que en las  
se suspendan, suspenderse con inter-  
valos singulares hasta que se regularicen; o  
bien en fin pueden cesar siempre de mu-

medio regular.

(De 614 mujeres observadas, por Brum y Brumel, 412 han sido re gladas con una regularidad sobre el principio; 242 han sido en el punto más avanzado con irregularidad; pero las restantes han mostrado por lo menos una regularidad en 175 mujeres; han pro mulgando siempre irregularmente en 65.

(De las 175 mujeres, 11 han muerto en 122 años la menstruación definitiva; estableciéndose así la menor edad que se espera en el siguiente cuadro:

Edad	Mensual	De mujeres	Años y meses	De mujeres
1 a 3	"	1	"	1
2 a 4	1	8	"	11
3 a 5	2	2	"	2
4 a 6	10	3	"	7
5 a 7	4	4	"	5
6 a 8	2	2	"	2
7 a 9	15	6	"	3
8 a 10	6	7	"	1
9 a 11	1	2	"	1
10 a 12	26	10	"	4
Total	77	11	"	11

Sin duda comprendida la suya en su apariencia y en establecimiento despi-  
lir, primera diferencia considerable que  
se que tiene comprendida entre las vi-  
gencias y entre ellos.

El Cheque es establecido en todos estos  
casos la regularidad mantenida por los  
señores depositarios de la mensualidad, sea como  
sea que tales irregularidades no deben pre-  
cibirse; resultan en el movimiento ac-  
tivo una demanda de una organización  
muy rígida y de carácter individual; dife-  
rente.

Puede la irregularidad manifestarse  
de varios daños: 1º Los regalos han aparecido sin  
preaviso alguno, hasta el momento en que  
hayan entrado en el estado normal; 2º Per-  
dida del premio si han mostrado con irregu-  
laridad, durante han faltado completa-

ment en este espacio de tiempo;  
 3º Tres apuntes. una relación,  
 elijan han escrito completamente  
 dentro de un tiempo mas o menos  
 largo; 4º No se han registrado  
 de nuevo por el autor en su  
 libro.

Hemos imaginado que de este modo  
 la singularidad en el flujo habitual  
 ha dividido toda la vida en los.

Este mismo no debe ser tan innecesario  
 estable como á primera vista parezca, por  
 que es evidente que muchas mujeres,  
 bien regaladas, habrían pasado sin tener e  
 inuenta, por lo mismo que imaginan in  
 convencional la obligación a que están.

La segunda modificación que se hace  
 apuntada de la primera por un inter-  
 valo de mas de cuatro días; en 97 mujeres

regulador por primera vez, Rambotti ha  
dicho que en esas, la segunda mitad  
sin se habrá presentado el efecto de un  
muy

en "	dijeron	se	6 semanas
" 1	"	"	2 meses
" 1	"	"	3 "
" 1	"	"	1 "
" 1	"	"	1 "
" 1	"	"	8 "
" 1	"	"	1 año!
" 1	"	"	2

Sin establecer la regularidad temporal  
el igual el intervalo que separa las mencionadas  
funciones en todas las mujeres. Sin embargo  
se percibe de más de uno, en otras más  
varias; en algunas lo hace cada mes al más y  
por último hasta hoy en quienes tarda más de  
seis años.

Mrs. H. ha publicado la observación de una mujer que en 24 días con sencillo período tuvo 13 partos en la manera siguiente:

	2 intervalos de	24 días
12	" "	2.6 "
27	" "	2.6 "
32	" "	2.7 "
72	" "	2.4 "
36	" "	2.9 "
26	" "	3.0 "
7	" "	3.1 "
		32.

Oftimino medir 28 días; Este intervalo y el aceptable para la mayoría de los casos. Schröig da como término medio general de quinintas nulparturias observadas en 20 mujeres los de 27 días y medio. Habrá le resto de 30 días.

Si han nacido mujeres que quieran operarse sin mordazas han tomado esas medidas por largos años; en el mismo dia de los distictos años: otras por el contrario solamente emplearon una mordaza o un año; algunas se siguen de lo que le han llevado durante el suceso. Mr. Franklin dice haber visto  
 a una señora que solamente tomó las reglas de los dientes para el año, y que se ha mantenido en varias ocasiones en todo el intervalo de los veinticinco años. Varios autores opinan numerosos casos de  
 señoras mantenidas hasta la edad del  
 octenta y setenta y tantas años. En algunas  
 de estas últimas ha perdido la memoria  
 y perdido la memoria de sus órganos genitales  
 encontrándose el ovario, siempre estando  
 tales avivadas en un estado análogo al  
 que habrían ocupado en giorni et no a Ro

24

en la

La peculiaridad de la menstruación ha sido atribuida por algunos a la influencia lunar; pero como el flujo aparece invariablemente en todos los días lunares, sin que entre los dieciocho y veinte relaciones alguna general del mencionado efecto tiene.

Hall ha pretendido que las mujeres no eran regadas intutivamente ni veces sencillamente, debiendo hacer esto punto de regularidad, en los grandes grupos. Los que corresponden a la periodicidad de estos días, serían todos regados en un espacio de veinte días. Pasados los veinte, sigue un intervalo de otros diez días en que no hay más mujeres menstruadas que las separadas del anterior período por cualquiera causa. Si, al-

him; Meyer el segundio periodo que comprende el de este año al de nacimiento en el que nacieron regaladas las que nublo fueron en el primer. Se simple observación de los bautizos demuestra lo contrario de estas afirmaciones. El flujo menstrual se produce ininterrumpidamente en cualquier día del mes y es más que raro que el día o la noche.

Duración del flujo calamentual. El muy respetable Dr. Leopoldo Gómez en sus investigaciones nubles, dice también en sucesos similares.

Habrá y tiene de acuerdo han publicado sobre la duración de la menstruación los dos matemáticos siguientes;

Quelos (veo observaciones) vienes (562 observaciones)

Regadas durante 1 dia	33	Regadas durante	1 dia	33
,	3	32	,	62
,	2	1eh	,	119
,	1	4h	,	73
,	6	6h	,	46
,	6	62	,	91
,	1	3	,	12
,	1	11h	,	172
,	9	1h	,	
,	10	2	,	17
,	12	2	,	
Irregularmente	190			
Total	400	Total	562	

En estos datos venios los ejemplos mas elevados y son los que suelen ser dias y noche de duracion del flujo; pero ademas vemos Meloz con mucho miedo que las mujeres quieren darle para no nisquiar la duracion de una semana cuando estan en dia; y no son muy numerosas que la rifa establecida como de este dia corresponda en realidad a una duracion de siete. Ademas vienes con regularidad segun se aprecia de un muchisimo numero,

que la duracion del flujo menstrual  
esta entre tres y ocho dias, y por con-  
siguiente el hemorragie duraria cinco  
dias de duracion.

Sedemas dancos mucha del per-  
qui de estos razonamientos son notables.  
Pues hay por hoy que las explique  
satisfactoriamente, si bien se ha obse-  
rvado que los grandes poblaciones y  
el crecimiento de la población un aumento  
en la duracion: alencionarse que a  
una constitucion activa y robusta cor-  
responden especies sanguineas.

Quantidad y naturaleza de la sangre perdida  
durante las reglas. La cantidad de la ex-  
crecencia en relation con la duracion del  
flujo! Con espresar los siguientes nroviros que  
se han enjuicado de esta perdida, nos con-  
venciamos del sucedido que esusto en

Md. La muy difícil averiguación constata con  
 la cantidad de sangre perdida: 1º porque  
 varia mucho de una a otra mujer.  
 2º porq' la intensidad del flujo es considera-  
 namente mayor hacia la mitad de la  
 duración que hacia el principio o el  
 fin; pero conviniendo lo anterior en el  
 quinto año. 3º Porq' la sangre se ammu-  
 pada de inmediato procedente del  
 interior y aun de la vagina; h' y últimamente  
 porque en todas las mujeres es opera-  
 ción molesta, repugnante y espurta in-  
 guster á la mujer prima que se somete  
 á las molestias que lleva consigo  
 esta investigación.

Nedamus ahora las diferentes opiniones  
 sobre este asunto dejandolas unijuntas  
 ó contradiccion:

Materias	Cantidad	Sustit.	Cantidad
Hijuelas	Vecindades	Uebeli	190 a 250 gr.
Hijuelas	600	Heller	180 a 260
Hijuelas	540	Mauricius	120 -
Hijuelas	420	Heller	90 a 150
Hijuelas	420	St. Leroy	90 a 120
Guayabas	520	Brewerisque	90 a 120
Guayabas	280	Chmel.	70 -
Hechizos	210		

Si les dije que la temperatura del suelo influye mucho en la cantidad de sangre perdida y que las nubes de clima establecen mas abundantemente las reglas que los de los climas del Norte. La influencia verdadera al temperamento no parece tener la importancia que se le ha atribuido; las nubes regulan mas y aun las que son sanguinarias no son siempre las que mas sustrayan.

Entre los antiguos fue considerado

102

la sangre de los reyes como veneno  
de. El sanguinario y enemigo se ha-  
vian en su cargo que no nava ni  
diferenciaba su multiplicidad, o la  
sangre normal. Se muestra una  
ejecución de los sables antiquos de dada  
tarde en virtud de la revolucionaria  
opinión sostenida por el ilustre pa-  
dre de la Medicina.

Plinio reclama: que no hay en  
la mas monstruosa que la sangre  
catalanizada; pues no solo su vapor  
los vivos muertos se agravan, las sombras  
se ponen esterizadas, los ramos de los ar-  
boles se mueren, los frutos se caen al  
suelo y las plantas se marchitan.  
El tiempo y la observación se han  
encargado de hacer la debida justicia  
a estas opiniones. La sangre dormida

III. Es completamente ridículo el la que  
fluye de una herida; es menor coagulable  
y más viscosa. Algunos han creido  
completamente la teoría de la fibrina  
en esta sangre, capturándose así la coagu-  
lación de la coagulación. Otros opinan que  
la viscosidad de fibrina está solamente  
disminuida.

Rossini; negaba esta diferencia y establecía  
el concepto de la sangre muerta en la  
presencia de anticuerpo tóxico y fisiológico en-  
tre el libre.

Hemand ha dado del hervido una sepa-  
cación satisfactoria probando experimental-  
mente que la menor cantidad de púas  
y de ave mochado a la sangre la im-  
pedía coagularse.

Solo muchos los autores que no  
aceptando esta última teoría.

<sup>117</sup>  
Bauschardat en el análisis de la  
sangre ha obtenido los siguientes  
resultados:

Aqua - 90'08

Materias fijas 6'92

Total 97'00

Materias fijas.

fibrina, albúmina, materia  
más tolerable - - - - } 76'27

Materias extractivas - - - - - 0'12

Id. grasas - - - - - 2'21

Sed. - - - - - 0'01

Moco - - - - - 16'77

Total 100'00

Otro autor, también hace juicio  
de cuál es el de Bauschardat,  
obteniendo resultados diferentes; lo que  
en su estudio si se afirma que  
la sangre mineralizada supera

modificaciones.

Las investigaciones de Mr. Voune han mostrado que la anisocia que suele ocurrir en la sangre, depende del efecto que la anestesia pone a que a ella se corresponde una reacción alcalina.

El examen microscópico de la sangre menstrual nos da: 1º globulos sanguíneos ordinarios; 2º globulos secundarios; 3º células epiteliales muy numerosas procedentes de los mucosidades uterina y vaginal.

En resumen; la sangre menstrual no se diferencia del resto de la sangre por su composición ni por su calidad de segun la mayoría de los autores modernos. El suero que contiene proteína del útero y de la vagina y el

que por su mala communica-  
cion accida á la sangre, á la vez que  
nieto dolor en general.

Mucopausia. El motivo es-  
terior mas importante de la mu-  
copausia es el abusivo uso de las  
reglas; el que caracteriza la mu-  
copausia es la supuración discri-  
minada de las mucosas.

Mr Pittsburgh ha menciona-  
do que la causa de las reglas tur-  
bulentas es lo siguiente:

Me 35 d ho años en  $\frac{1}{4}$

" ho a 45 " " en  $\frac{1}{4}$

" ho a 50 " " en  $\frac{1}{4}$

" ho a 59 " " en  $\frac{1}{4}$ .

Al aqui se deduce que los tres cau-  
tos pautes de las mujeres dejaron  
unas regladas entre los doce y veintiyo.

Para Probar la idad razon de la  
expulsion para el mayor numero se ha  
hecho lo siguiente. Se ha dicho que la  
expulsion provoca o tardia alteracion  
que una membrana mas gruesa  
y mas adherida; pero esto hecho no  
se ha comprendido.

El periodo que se admite como  
maximo de duracion de la vida se  
produjeron en la mujer el de 30 dias,  
presente sus mas notables manifestaciones.

La fision muestra que  
el maximo desarrollo es en que una  
fertilidad permanece en la actividad de la  
mujer; elas van se extinguir sustancialmente  
por la disminucion progresiva de la  
sangre perdida.

Finalmente se experimento re-

tristes y tristes en la juventud;  
esta juventud se muestra con  
una perdida abundante en los  
golos, cuya apetencia es desmesurada;  
y por ultimo, presentándose una  
serie de penitencias algo pesadas  
a los que vienen al mundo; y la  
juventud queda definitivamente  
estadizada la mente humana.

Se ha llamado este periodo  
edad critica o inicio de la vida, por  
suponer en esta edad a la mente  
dedicada de un sujeto nino o per-  
tigio. Hoy aun cuando se mire  
transcurriendo el tiempo, se ve  
que le impone tan aburrido a quem-  
dijo mucha.

comunmente lo que hasta aquí llevan  
nos dice lo predicho deducir las con-  
clusiones siguientes:

1º Que la menstruación es una fligio  
preciosísimo que se presenta en la mujer  
dado la potestad a la edad milicia  
por los rigores, gemitos, estornos, pro-  
cedente de los óvulos y que se reproducen  
en general todos los óvulos correspondiendo  
ellos en iguales determinadas viandas  
alguna causa en la gastronomía.

2º Que la causa de la menstrua-  
ción viene en los ovarios, perteneciente al  
ello los fúrimos que inmediatamente la  
producen; pero que en los ejercicios musculares  
se aumentan ademas en la mujer una  
disposición hemorrágica que también  
viene a la menstruación del derrame.

3º Que en el menstruus de la mens-

- funcion se observa: 1º fisióneos congéneres, existentes al principio solo en el ovario; pero que producen una mitad en todo el aparato genital; 2º fisióneos viriles; y 3º hermafroditas.
- 1<sup>a</sup> Que la teoría mas aceptable sobre el origen de los sangres mestizas es la que considera el uso profundo del vello.
- 3<sup>a</sup> Que el flujo menstrual puede sufrir diversas divisiones que no respetan ni las mitades ni las atmósferas de viviendas alteradas.
- 6<sup>a</sup> Que no desempeña un papel menor en la reproducción.
- 7<sup>a</sup> Que la menstruación tiene varios objetos, entre los cuales los mas importantes son: 1º Eliminar una cantidad de sangre que pudiese perjudicar

el organismo de los ninos: 2º permanece el mismo una porción de carbón; 3º calores a los órganos genitales de la existencia producida por la hipoxemia; 4º y ultimo; impide la transformación de los ninos en esclavos.

8º Que las ideas en que gobiernan los pueblos generan relaciones estrechas con el clima; pero que otras ideas o fuerzas influyen en que se mantenga o afiance.

9º Que el invio de las misionaciones puede suscitar grandes cambios y que los caudillos de estos no es ignorancia en materia social.

10º La cantidad de sangre perdida en las matanzas no está bien determinada; siendo más variable por diferentes motivos.

11º Su resistencia en la sangre

mentando su amistad a la com-  
unidad dentro de los ríos.

12º Que la municipalidad  
se debe a la falta de administración  
ciática y se establece entre los mu-  
nicipios y ciudades una.

Almaño S.º: Hijo de un  
ger, mi humilde trubajo con mag-  
nificencia benivolencia, y si no fue  
malo digo, de vuestra admisión, resu-  
biidle a mi inmensa pugnacia: si  
la grandezza del mundo. Feliz.

Madrid 3 de Julio 1877

Feliz Trasmedico y Beka.